

AB000008

Analýza procesních dat • Příslušenství

Příslušenství IoT brána, modul, 25x139x110mm, 4x snímače střídavého proudu, činný, jalový a zdánlivý výkon, svorka, IP20



Činný, jalový a zdánlivý výkon, energie, efektivní hodnota proudu a napětí, účinník, celkové harmonické zkreslení (celkové harmonické zkreslení)

Elektrické vlastnosti

Zobrazení	LED displej
Příkon	5 VA
Pracovní paměť	1GBD DDR3L RAM 8GB eMMC
Procesor	NXP® i.MX 6ULL
Podporované komunikační rozhraní	Modbus TCP MQTT OPC UA
Provozní napětí (DC)	21,6 - 26,4 V
Provozní napětí	22-26 VDC

Mechanické vlastnosti

Výška	139 mm
Skladovací teplota	-40 - 85 °C
Délka	109 mm
Druh montáže	Montážní lišta
Druh krytí (IP)	IP20
Materiál krytu	Nylon 6 s 30 % skleněných vláken
Okolní teplota rozměry	0 - 50 °C výška 139 mm

Ostatní vlastnosti

Relativní vlhkost (nekondenzující)	20 - 90 %
------------------------------------	-----------


Klasifikace

ETIM 8


Další

Skupina produktů IPF	735 Brány a příslušenství
Rozměry balení	225 x 175 x 45 mm
Hrubá váha	247 g
Číslo zboží	85437090
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka



Rozměrový výkres



Výňatek z programu příslušenství

NZ06F001



Proudový transformátor,
26x16x31mm, primární 30A, 3000:
1, JST kabelový konektor 2-pin 0,
15m, plastový

NZ10F001



Proudový transformátor,
27x24x40mm, primární proud
80A, 3000:1, kabelový konektor
JST 2-pin 0,15m, plastový

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Software, ovladače a soubory IODD potřebné k provozu zařízení si můžete stáhnout bezplatně na naší domovské stránce: www.ipf-electronic.de/cz