

AM000089

Sensores de campo magnético • Sensores para cilindros pneumáticos

acessórios magnéticos, Conjunto de caixas, Plástico



Características mecânicas

Material	Plástico
----------	----------

Outras características

Versão	Conjunto de caixas
--------	--------------------

Classificação

ETIM 8	EC002024 Acessórios/peças sobressalentes para dispositivos de comando
--------	---

Mais

Grupo de produtos IPF	900 acessórios
dimensões da embalagem	338 x 260 x 60 mm
Peso bruto	1228 g
Número da pauta aduaneira	85389099
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Itens incluídos no conjunto

2x AM000036



acessórios magnéticos, Adaptador, 6,2x24x12mm, Alumínio

2x AM000037



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 18x19x19mm, amplitude 8.3-9.4mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 8round

2x AM000038



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 20x21x19mm, amplitude 10.2-11.95mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 10round

2x AM000039



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 22x22x19mm, amplitude 12.15-13.8mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 12round

2x AM000040



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 25x27x19mm, distância 16-18.1mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 16round

2x AM000041



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 30x34x19mm, amplitude 20.1-21.8mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 20round

2x AM000042



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 35x37x19mm, distância 25.2-27.3mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 25round

2x AM000043



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 42x40x19mm, amplitude 32.6-35mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 32round

2x AM000044



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 50x45x19mm, distância 40.8-42.8mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 40round

2x AM000045



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 60x55x19mm, distância 50.7-53mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 50round

2x AM000046



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 74x67x19mm, distância 63.4-66mm, Plástico, Para sensor MZ07, para Cilindro, 63round

2x AM000070



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 12x30x25mm, amplitude 3.9-6.6mm, Metal, Para sensor MZ07, para Cilindro de haste de tracção, Fixação por parafuso

2x AM000071



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 16x30x30mm, 6,1-8,5mm, Alumínio, Para sensor MZ07, para Haste de tracção do cilindro, Fixação por parafuso

2x AM000072



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 18x30x38mm, vão 8.95-10.7mm, Alumínio, Para sensor MZ07, para Haste de tracção do cilindro, Fixação por parafuso

2x AM000073



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 16x30x25mm, vão 7,65-11,25mm, Alumínio, Para sensor MZ07, para Cilindros de perfil, Fixação por parafuso

2x AM000074



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 18x30x28mm, vão 10.8-14.2mm, Alumínio, Para sensor MZ07, para Cilindros de perfil, Fixação por parafuso

2x AM000075



acessórios magnéticos, Clipe de montagem, 24x30x32mm, vão 13.25-16.88mm, Alumínio, Para sensor MZ07, para Cilindros de perfil, Fixação por parafuso

2x MZ070174



sensor magnético, cilindro, 6,2mm ranhura em T, 6,3x30x6,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, Conector de cabo M8 3pin 0,3m PUR (Poliuretano), IP67, Zinco fundido sob pressão, LED, 2,5mT, montagem Lateral, Percurso curto, Posição da superfície do sensor Centro do dispositivo

Itens incluídos no conjunto

2x MZA70175



Sensor magnético, cilindro, ranhura em T de 6,2mm, 16x20x9, 2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, conector M8 de 3 pinos, IP67, zinco fundido, LED, 2,8mT, instalação a partir de cima, posição da superfície do sensor no centro do dispositivo

2x MZA70176



sensor magnético, cilindro, 6,2mm ranhura em T, 4,3x19x6,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, Conector de cabo M8 3pin 0,3m PUR (Poliuretano), IP67, Zinco fundido sob pressão, LED, 2,8mT, montagem A partir do topo, Posição da superfície do sensor Centro do dispositivo

2x VK003S74



Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação rápida, Ø4-5,1mm, 4A, 32V, -25-85°C, M8 fêmea (tomada) 3 pinos, IP67



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.