

NZ80P010

Měřicí převodníky • Proudový měnič

Proudový transformátor, 80x118x50mm, primární 600A, 0-10V/0-20mA, svorky, IP40, plastový

Včetně Upevnění



Proudový transformátor s integrovaným měřicím transformátorem. Výstupní signál 0-10V nebo 0-20mA

Elektrické vlastnosti

Provedení analogového výstupu	0 - 10V 0 - 20mA
Provedení elektrické přípojky	Připojení svorkou
Provozní frekvence	50 - 60 Hz
Primární jmenovitý proud I_n	600 A
Zbytkové zvlnění	1 %
Rozsah měření proudu	90 - 720 A

Mechanické vlastnosti

Šířka	80 mm
Výška	117,8 mm
Délka	50 mm
Druh montáže	Montážní lišta
Druh krytí (IP)	IP40
Materiál krytu	Plast
Okolní teplota	-5 - 40 °C

Klasifikace

ETIM 8	EC002048 Proudový transformátor
--------	---------------------------------


Další

Skupina produktů IPF	400 Napájení
Rozměry balení	205 x 125 x 89 mm
Hrubá váha	477 g
Číslo zboží	85043129
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka



Rozměrový výkres



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.