

## UYKS0001

### Detekce úniku • Sada kufrů

Akustický detektor úniku, sada kufrů, laserové měření vzdálenosti, včetně vyhodnocovacího softwaru

Včetně Značky úniku, Vyhledávač úniku s integrovaným laserovým měřením intervalů, Směrová trubka s hrotem, Zvukotěsná sluchátka, Ozvučnick, Napájecí zdroj do zásuvky



Při úniku plynů z netěsností v potrubních systémech vznikají zvuky v ultrazvukovém rozsahu. Detektor úniků lze použít k lokalizaci i těch nejmenších úniků, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné a díky své velikosti neviditelné, a to na vzdálenost několika metrů. Kromě úrovně vyzařování zobrazené na displeji se neslyšitelný ultrazvuk převádí na slyšitelné frekvence. Díky pohodlným, zvukotěsným sluchátkům lze tyto zvuky slyšet i v hlučném prostředí. Integrovaný software automaticky vypočítá náklady vzniklé únikem na základě objemu uniklého vzduchu. Volitelné příslušenství zjednodušuje manipulaci. Kufrík obsahuje další příslušenství: zvukotěsná sluchátka, narovnávací trubičku s narovnávacím hrotem, zásuvný napájecí zdroj a spřálový kabel pro připojení senzoru.

#### Klasifikace

ETIM 8

#### Další

Skupina produktů IPF	725 Měření stlačeného vzduchu / netěsnosti
Rozměry balení	500 x 420 x 160 mm
Hrubá váha	3837 g
Číslo zboží	90268020
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Články obsažené v sadě**

**1x AU000021**



Příslušenství Ultrazvuk, redukce (tvarovka) zvuku, Plast

**1x AU000022**



Příslušenství Ultrazvuk,

**1x AU000023**



Příslušenství Ultrazvuk, Pouzdro se závěsným popruhem

**1x AV000143**



Označovací materiál, Značky úniku, 0,2x175x85mm, Papír, 500 značek úniku

**1x NY000005**



Napájení stejnosměrným proudem, Napájecí zdroj do zásuvky, 12V, 1,25A, 100-240V AC, Plast, Stabilizované, Výstupní napětí taktované

**1x UY000002**



Akustický detektor úniku, detektor úniku s integrovaným laserovým měřením vzdálenosti, 96x280x263mm

**1x VY000020**



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 600mm dlouhé

**1x VY000021**



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 1500mm dlouhé

**1x VY000022**



Spirálový kabel, 2 m

**1x VY000023**



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Zvukotěsná sluchátka

**1x VY000024**



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Parabolické zrcadlo

**Výňatek z programu příslušenství**

**VY000020**



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 600mm dlouhé

**VY000021**



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 1500mm dlouhé

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

---

**Bezpečnostní pokyny**

- /** Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- /** Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.
- /** Software, ovladače a soubory IODD potřebné k provozu zařízení si můžete stáhnout bezplatně na naší domovské stránce: [www.ipf-electronic.de/cz](http://www.ipf-electronic.de/cz)