

UYKS0001

Détection de fuites • Set de valises

Détecteur acoustique de fuites, set de mallettes, mesure de la distance au laser, logiciel d'évaluation inclus

Y compris Tags de fuite, Détecteur de fuites avec mesure de distance au laser intégrée, Tube directionnel avec pointe, Casque insonorisé, Baffles, Bloc d'alimentation



Lorsque des gaz s'échappent de fuites dans des systèmes de canalisations, ils émettent des bruits dans le domaine des ultrasons. L'appareil de détection des fuites permet de localiser les plus petites fuites, inaudibles pour l'oreille humaine et invisibles en raison de leur taille, à plusieurs mètres de distance. Les ultrasons inaudibles sont convertis en fréquences audibles, en plus des niveaux d'émission affichés à l'écran. Grâce au casque insonorisé confortable à porter, ces sons peuvent être perçus même dans des environnements bruyants. Le logiciel intégré calcule automatiquement les coûts engendrés par la fuite sur la base de la quantité d'air émise. Des accessoires disponibles en option simplifient la manipulation. Le coffret contient d'autres accessoires : un casque insonorisé, un tube directionnel avec pointe directionnelle, un bloc d'alimentation et un câble de sprial pour le raccordement du capteur.

Classification

ETIM 8

Autre

Groupe de produits IPF	725 Mesure de l'air comprimé / des fuites
Dimensions de l'emballage	500 x 420 x 160 mm
Poids brut	3837 g
Numéro de tarif douanier	90268020
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Articles inclus dans le kit

1x AU000021



Accessoires pour ultrasons, réducteur de bruit, plastique

1x AU000022



Accessoires pour ultrasons, mallette

1x AU000023



Accessoires ultrasons, étui avec bandoulière

1x AV000143



Matériel d'identification, Leak-Tags, 0,2x175x85mm, papier, 500 Leak Tags

1x NY000005



Alimentation en courant continu, bloc d'alimentation enfichable, 12V, 1,25A, 100-240V AC, plastique, stabilisé, tension de sortie cadencée

1x UY000002



Détecteur de fuites acoustique, détecteur de fuites avec mesure de distance au laser intégrée, 96x280x263mm

1x VY000020



Accessoire Détecteur acoustique de fuites, col de cygne, 600mm de long

1x VY000021



Accessoire Détecteur acoustique de fuites, col de cygne, longueur 1500mm

1x VY000022



Câble spiralé, 2m

1x VY000023



Accessoire Détecteur acoustique de fuites, casque insonorisé

1x VY000024



Accessoire Détecteur acoustique de fuites, miroir parabolique

Extrait de la gamme d'accessoires

VY000020



Accessoire Détecteur acoustique de fuites, col de cygne, 600mm de long

VY000021



Accessoire Détecteur acoustique de fuites, col de cygne, longueur 1500mm

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.
- / Les logiciels, pilotes ou fichiers IODD éventuellement nécessaires au fonctionnement de votre appareil peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site Internet : www.ipf.de