

## UYKS0001

### Rilevamento delle perdite • Set di valigie

Rilevatore acustico di perdite, set di valigette, misurazione della distanza laser, compreso il software di valutazione

Incluso Etichette per le perdite, Rilevatore di perdite con misurazione laser integrata della distanza, Tubo di allineamento con punta, Cuffie insonorizzate, Corno acustico, Alimentazione a spina



Quando i gas fuoriescono dalle perdite nei sistemi di tubature, vengono generati rumori nella gamma degli ultrasuoni. Il rilevatore di perdite può essere utilizzato per localizzare anche le perdite più piccole, non udibili dall'orecchio umano e invisibili a causa delle loro dimensioni, da una distanza di diversi metri. Gli ultrasuoni non udibili vengono convertiti in frequenze udibili, oltre ai livelli di emissione visualizzati sul display. Questi suoni possono essere uditi anche in ambienti rumorosi grazie alle comode cuffie insonorizzate. Il software integrato calcola automaticamente i costi derivanti dalla perdita in base al volume della perdita d'aria. Gli accessori opzionali semplificano la gestione. La valigetta contiene accessori aggiuntivi: cuffie insonorizzate, un tubo direzionale con punta direzionale, un alimentatore a spina e un cavo spiral per il collegamento del sensore.

#### Classificazione

ETIM 8

#### Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	725 Misura dell'aria compressa e delle perdite
Dimensioni dell'imballaggio	500 x 420 x 160 mm
Peso lordo	3837 g
Numero di tariffa doganale	90268020
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Articoli inclusi nel set**

**1x AU000021**



Accessori a ultrasuoni, riduttore di suono, plastica

**1x AU000022**



Accessori per ultrasuoni, valigetta

**1x AU000023**



Accessori per ultrasuoni, fondina con tracolla

**1x AV000143**



Materiale di etichettatura, etichette per perdite, 0,2x175x85 mm, carta, 500 etichette per perdite

**1x NY000005**



Alimentatore DC, alimentatore a spina, 12V, 1,25A, 100-240V AC, plastica, stabilizzato, tensione di uscita temporizzata

**1x UY000002**



Rilevatore acustico di perdite, rilevatore di perdite con misurazione laser integrata della distanza, 96x280x263mm

**1x VY000020**



Accessori Cercafughe acustico, collo d'oca, lunghezza 600 mm

**1x VY000021**



Accessori Cercafughe acustico, collo d'oca, lunghezza 1500 mm

**1x VY000022**



Cavo a spirale, 2 m

**1x VY000023**



Accessori Rilevatore di perdite acustiche, cuffie insonorizzate

**1x VY000024**



Accessori Rilevatore acustico di perdite, specchio parabolico

**Estratto del programma di accessori**

**VY000020**



Accessori Cercafughe acustico, collo d'oca, lunghezza 600 mm

**VY000021**



Accessori Cercafughe acustico, collo d'oca, lunghezza 1500 mm

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

---

**Istruzioni di sicurezza**

- /** Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- /** L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.
- /** È possibile scaricare gratuitamente qualsiasi software, driver o file IODD necessari per il funzionamento del dispositivo dalla nostra homepage: [www.ipf.de](http://www.ipf.de).