

UYKS0002

Detekce úniku • Sada kufrů

Akustický detektor úniku, sada kufrů, laserové měření vzdálenosti, UltraCam, včetně vyhodnocovacího softwaru

Včetně Značky úniku, Vyhledávač úniku s integrovaným laserovým měřením intervalů, Směrová trubka s hrotem, Zvukotěsná sluchátka, Ozvučnick, Napájecí zdroj do zásuvky



Při úniku plynů z netěsností v potrubních systémech vznikají zvuky v ultrazvukovém rozsahu. Detektor úniků lze použít k lokalizaci i těch nejmenších úniků, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné a díky své velikosti neviditelné, a to na vzdálenost několika metrů. Kromě úrovně vyzařování zobrazené na displeji se neslyšitelný ultrazvuk převádí na slyšitelné frekvence. Díky pohodlným, zvukotěsným sluchátkům lze tyto zvuky slyšet i v hlučném prostředí. Integrovaný software automaticky vypočítá náklady vzniklé únikem na základě objemu uniklého vzduchu. Volitelné příslušenství zjednodušuje manipulaci. Kufrík obsahuje další příslušenství: zvukotěsná sluchátka, narovnávací trubičku s narovnávacím hrotem, zásuvný napájecí zdroj a spřálový kabel pro připojení senzoru.

Klasifikace

ETIM 8

Další

Skupina produktů IPF	725 Měření stlačeného vzduchu / netěsnosti
Rozměry balení	500 x 420 x 160 mm
Hrubá váha	3911 g
Číslo zboží	90268020
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Články obsažené v sadě

1x AU000021



Příslušenství Ultrazvuk, redukce (tvarovka) zvuku, Plast

1x AU000022



Příslušenství Ultrazvuk,

1x AU000023



Příslušenství Ultrazvuk, Pouzdro se závěsným popruhem

1x AV000143



Označovací materiál, Značky úniku, 0,2x175x85mm, Papír, 500 značek úniku

1x NY000005



Napájení stejnosměrným proudem, Napájecí zdroj do zásuvky, 12V, 1,25A, 100-240V AC, Plast, Stabilizované, Výstupní napětí taktované

1x UY000003



Akustický detektor úniku, detektor úniku s integrovaným laserovým měřením vzdálenosti a kamerou UltraCam, 96x280x263mm

1x VY000020



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 600mm dlouhé

1x VY000021



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 1500mm dlouhé

1x VY000022



Spirálový kabel, 2 m

1x VY000023



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Zvukotěsná sluchátka

1x VY000024



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Parabolické zrcadlo

Výňatek z programu příslušenství

VY000020



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 600mm dlouhé

VY000021



Příslušenství Akustický vyhledávač netěsností, Labutí krk, 1500mm dlouhé

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

- /** Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- /** Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.
- /** Software, ovladače a soubory IODD potřebné k provozu zařízení si můžete stáhnout bezplatně na naší domovské stránce: www.ipf-electronic.de/cz