

## VK100U44

### Sistema de conexión • Cable de programación

Cable de programación, 1 m, USB 2.0 Micro-B recto de 4 polos, USB-A recto de 4 polos, PVC



Este cable apantallado puede utilizarse para transferir digitalmente información compleja a una red para su posterior procesamiento. Las conexiones están premontadas. El VK100U44 está equipado con un conector USB 2.0 micro B en el lado del dispositivo y un conector USB A en el lado de la red.

#### Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Conector macho
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	USB-2.0-Micro-B
Versión de la conexión eléctrica B	USB-A
Número de polos de la conexión A	4
Número de polos de la conexión B	4
Blindado	Sí

#### Datos mecánicos

Número de hilos	4
Sección del conductor	0,08 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo	4 mm
Color del revestimiento del cable	negro
Longitud de cable	1 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Material de la carcasa	Plástico
Material del revestimiento del cable	Plástico (PVC)


#### Clasificación

ETIM 8	EC001408 Cable de PC
--------	----------------------


**Más**

Grupo de productos ipf	851 Tomas/conectores de cable (preconfec. en ambos lados)
dimensiones de embalaje	170 x 120 x 20 mm
Peso bruto	30 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme con OzDS	Sí
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Conexión**



**Dibujo acotado**



**Extracto del programa de accesorios**

**AY000141**



tubo de protección de plástico,  $\varnothing 17\text{mm}$ , diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400n, flexible, antiinflamante, a metros

Encontrará más accesorios en nuestra página web



**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

---

**Indicaciones de seguridad**

- /** Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- /** El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.