

## VKB08F28

### Spojovací technika • Přenos dat



#### Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	RJ45
Připojení pólů A	8
Připojení pólů B	8
Provozní napětí (AC 50 Hz)	50 V
Provozní napětí (DC)	50 V
Stíněné	Ano
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	
ardTEEL_Uebertragungsklassifizierung	Cat5e
ardSOCA_Betriebsspannung	
Kódování připojení A	X

#### Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	8
Uspořádání vodičů	7 × 0,16mm
Průřez vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>
Vnější průměr	6,5 mm
Barva pláště kabelu	zelená
Délka kabelu	20 m
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Materiál krytu	TPU
Opláštění kabelu	Kunststoff (PUR)
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-40 - 75 °C
Okolní teplota	-30 - 70 °C
ardTEME_WerkstoffDerKontakteAnschlussA	CuSn, pozlacená
ardTEME_WerkstoffDerKontakteAnsWerkstoff_der_Kontakte_AnschCuZn, pozlacené	
ardTEME_Werkstoffeigenschaften	Halogenfrei


**Klasifikace**

ETIM 8	EC002599 Patch kabel měděný průmysl
--------	-------------------------------------


**Další**

Skupina produktů IPF	851 Kabelové zásuvky / konektory (s oboustrannou konfekcí)
Rozměry balení	350 x 250 x 50 mm
Hrubá váha	1013 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**




- 1 bílá/oranžová
- 2 oranžová
- 3 bílá/zelená
- 4 modrá
- 5 bílá/modrá
- 6 zelená
- 7 bílá/hnědá
- 8 hnědá



- 1 bílá/oranžová
- 2 oranžová
- 3 bílá/zelená
- 4 zelená
- 5 bílá/hnědá
- 6 hnědá
- 7 bílá/modrá
- 8 modrá

**Rozměrový výkres**



**Výňatek z programu příslušenství****AV98F001****AV98F002**

Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

**AY000141**

Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odstřikům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

**AV000140**

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

**Bezpečnostní pokyny**

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.