

Flatdomleuchten

LED dopadající světlo, s kamerou/objektivem Ø 36mm , 140x130x12mm, bílé světlo, 11W, 24V DC, konektor M8 4-pin, IP54, hliník+PMMA




S clonou fotoaparátu/objektivu Homogenní a směrové osvětlení

Kompaktní osvětlovače dopadajícího světla s aperturou kamery jsou ideální pro kontrolu objektů v jasném poli s nízkou odrazivostí povrchu. Boční vazba světla LED zajišťuje velmi homogenní vyzářování přes celou osvětlovanou plochu.


Položka č.	EE140170	EE1G0171	EE1G0671	EE240670
ardSOCA_Abmessungen	140x130x12mm	Ø172 mm, výška 20 mm	Ø172 mm, výška 20 mm	240x230x12mm
Vnitřní průměr	36 mm	40 mm	40 mm	45 mm
ardSOCA_Betriebsspannung	23-25 VDC	24VDC	24VDC	23-25 VDC
Jmenovitý provozní proud	600 mA	520 mA	540 mA	1200 mA
Výkon	11 W	12,48 W	12,96 W	22 W
Třída ochrany	III			
Typ provozu	Bleskový provoz Trvalý provoz Spínací provoz	Trvalý provoz	Trvalý provoz	Bleskový provoz Trvalý provoz Spínací provoz
		120 °	120 °	
Rozsah pracovní vzdálenosti	100 - 350 mm			
Druh světla	Bílé světlo	Bílé světlo	Modré světlo	Modré světlo
			470 nm	465 nm
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	4kolíkový konektor M8			
Druh krytí (IP)	IP54	IP00	IP00	IP54
Materiál krytu	Hliník			
Materiál čelního skla	Polymetylmetakrylát			
Okolní teplota	10 - 30 °C	10 - 50 °C	10 - 50 °C	10 - 30 °C
Rizikové skupiny	0	0	1	1

Výňatek z programu příslušenství


VK200371




VK200375




VK06F001




VK06F002



AO000653



AO000654



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

/ Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.