

Serie de luces de señalización EZ50032x

Luz de señalización LED, Ø50, LED multicolor, con emisor de señales, 24 V CC, conector M12, IP20, aluminio+PC



/ carcasa de aluminio anodizado

pantalla de estado 360
señal acústica de advertencia


Las columnas de señalización de la serie con sus colores fijos pueden utilizarse inmediatamente. Los colores y segmentos pueden controlarse por separado a través de las entradas digitales. Las columnas también están equipadas con un dispositivo de señalización acústica (95 dB), que aumenta significativamente la concienciación. La visibilidad de 360° garantiza un buen efecto de señalización.

N° de artículo	EZ500320	EZ500330
		
ardSOCA_Abmessungen	M30x1,5	
ardSOCA_Betriebsspannung	24VDC	
Corriente de funcionamiento asignada	160 mA	180 mA
Material de la carcasa	Aluminio	
Temperatura ambiente	0 - 50 °C	
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Conector M12 de 5 clavijas	Conector M12 de 8 clavijas
ardTEEL_Schutzfunktionen	Verpolungsschutz	


Notas importantes

/ Die Leuchte kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.


Anschlussbild_EZ500320




Anschlussbild_EZ500330



Dibujo acotado EZ500320



Dibujo acotado EZ500330



Extracto del programa de accesorios**VK003025**

caja de conexiones, recto, autocoaccionable, conexión con tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 60v, -25-90°C, m12 hembra 5polos, ip67, pbt

VK200625

cable de conexión, 2m, m12 hembra 5polos recto, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø5,4mm, 60v, -25-90°C, ip67, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin silicona

VK205625

cable de conexión, 2m, m12 hembra 5polos recto, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø6mm, 60v, -25-90°C, ip67, blindado, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin sil...

AE000032


Accesorios luces, brida de montaje, Ø98mm, 65mm alto, aluminio

AE000033

Accesorios luces, extensión, Ø36mm, 120 largo, aluminio

AE000040

Accesorios Juego de montaje para placas de identificación para columnas de señalización con Ø50mm, 167x25x16mm, plástico PA12

AE000043

Accesorios para luces de señalización, placa de rotulación, 164x150x4mm, cristal acrílico

Encontrará más accesorios en nuestra página web

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

/ Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.