

Série Spotlight ES540x20

Projetor LED, 82x54x54 mm, até 100000 lx, 43W, 24V DC, ficha M12 de 5 pinos, IP20, alumínio+PMMA



**Elevada emissão de luz devido aos LEDs de alta potência
Adequado para funcionamento contínuo e com flash**


A série ES540x20 está otimizada para o funcionamento contínuo da iluminação com a máxima potência luminosa. O arrefecimento ativo do ar assegura uma longa vida útil, mesmo com uma potência elevada. A série é ideal para cobrir distâncias maiores e para fotografia de alta velocidade. Com até 100.000 lux, o tempo de exposição pode ser mantido curto, aumentando assim a taxa de fotogramas.

N.º do artigo.	ES540020	ES540620	ES540820
Dimensões	1/4 polegada, 82 mm de comprimento		
Tensão de funcionamento	23-25VDC		
Potência	43 W		
Classe de protecção	III		
Modo de funcionamento	Modo de flash Funcionamento permanente Operação de comutação		
Ângulo de abertura	20 °		
Tipo de luz	Luz branca	Luz azul	Luz verde
Comprimento de onda do sensor		465 nm	521 nm
Ligação eléctrica	Conector de ficha M12 de 5 pinos		
Classe de protecção (IP)	IP20		
Material do invólucro	Alumínio		
Material do pára-brisas	Policarbonato		
Temperatura ambiente	10 - 30 °C		
Grupo de risco	2		


Notas importantes

/ Temperatura de superfície elevada superior a 55°C em funcionamento contínuo.

Ligação




Operação contínua



Modo de flash

Desenho dimensional



Programa de acessórios de extracção**NY000008**

Fonte de alimentação DC, fonte de alimentação de encaixe, 50x31, 5x125 mm, 24V DC, 2,5A, 100-240V AC, tomada M12 de 5 pinos, plástico, comprimento total do cabo 3350mm, com interruptor on/off, ficha Schuko

NY000009

Fonte de alimentação CC, fonte de alimentação de encaixe, 165x65x35 mm, 24V CC, 5A, 100-240V CA, tomada M12 de 5 pinos, plástico, comprimento total do cabo 3350 mm, com interruptor de ligar/desligar, ficha com ligação à terra

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.
- / Os sistemas de iluminação LED podem gerar radiação UV intensa, que pode danificar os olhos em caso de utilização incorrecta. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem de uma utilização ou ligação incorrecta.